





- 1.) Die Teile 1a und 1b werden ausgeschnitten, angeritzt und geknickt.
- 2.) Das Teil 1c wird grob ausgeschnitten und auf ein Stück dünne Pappe aufgeklebt und nach dem Trocknen ausgeschnitten.
- 3.) Das Teil 1c wird hinter dem Teil 1b geklebt (siehe Bild rechts).




- 4.) Die Zwischenräume zwischen den Streben von Teil 1a werden ausgeschnitten.







5.) Die Schablone für die Teile 1d bis 1h wird ausgeschnitten (siehe Bild rechts).  
Mit Hilfe dieser Schablone werden 5 Scheiben aus Transparentpapier ausgeschnitten.

6.) Die Scheiben 1d bis 1h werden auf die Rückseite von Teil 1a aufgeklebt (siehe Bild oben).



7.) Die Teile 1a und 1b werden zusammengeklebt (siehe Bild links).





8.) Das Teil 2a wird ausgeschnitten, angeritzt und geknickt.

9.) Das Teil 2b wird grob ausgeschnitten und auf Alu-Folie aufgeklebt und nach dem Trocknen ausgeschnitten.

10.) Der Laternenkörper (Teile 1a bis 1c) wird auf die Unterseite von Teil 2a aufgeklebt (siehe drittes Bild von links).

11.) Das Teil 2b wird auf die Rückseite von Teil 2a in den Laternenkörper eingeklebt.





12.) Das Teil 3a wird grob ausgeschnitten und auf ein Stück dünne Pappe aufgeklebt und nach dem Trocknen ausgeschnitten.



Projekt Bastelbogen

[www.projekt-bastelbogen.de](http://www.projekt-bastelbogen.de)



13.) Das Teil 3b wird ausgeschnitten, angeritzt und geknickt. Anschließend werden die Zwischenräume zwischen den Streben ausgeschnitten.

14.) Die Schablone für die Teile 3c bis 3h wird ausgeschnitten (siehe zweites Bild von links).  
Mit Hilfe dieser Schablone werden 6 Scheiben aus Transparentpapier ausgeschnitten.

15.) Die Scheiben 3c bis 3h werden auf die Rückseite von Teil 3b aufgeklebt (siehe Bilder rechts).




16.) Das Teil 3b wird zusammengeklebt (siehe Bilder oben rechts).

17.) Das Teil 3a wird in den unteren Teil des Laternenkörpers eingeklebt (Stabilisierung).

18.) Das Teil 3b wird auf der Unterseite des Laternenkörpers aufgeklebt (siehe Bild unten).





19.) Das Teil 4 wird ausgeschnitten, angeritzt und geknickt. Anschließend wird das Dach zusammengeklebt.

20.) Das Dach wird mittig auf den Laternenkörper aufgeklebt.

