




6-Spitz Stern, zusätzliche Bilder: *Bezeichnung der Einzelteile*




Oberfläche




Einlage




Seitenteil




Verstärkung (I) für Seitenteil



Verstärkung (II) für Seitenteil



Rückseite



Verstärkung für Rückseite



6-Spitz Stern, zusätzliche Bilder: *Zusammenbau der Rückseite und Fertigung der Schablone*



Die Teile von Seite 8 Rückseite und Verstärkung für Rückseite werden ausgeschnitten. Die Rückseite wird auf ein Stück starkes Papier aufgeklebt, ausgeschnitten und angeritzt. Die Löcher für die Befestigung werden mit einer Lochzange (3 mm) eingestanzt.

Die Verstärkung für Rückseite wird auf ein Stück Pappe aufgeklebt und ausgeschnitten. Anschließend wird die Verstärkung auf die Innenseite der Rückseite aufgeklebt. Die Anschlussflächen werden zur Innenseite abgeknickt.




Die Schablone wird auf ein Stück starkes Papier aufgeklebt und ausgeschnitten. Mit Bleistift wird ein Muster aufgezeichnet. Hierbei ist zu beachten, dass keine Einschnitte auf der Seite an der Kehle geplant werden. Das Muster wird eingeschnitten b.z.w. Eingestanzt (siehe Bild links).

Mit Hilfe der Schablone kann das Muster auf die Oberflächenteile übertragen werden.




6-Spitz Stern, zusätzliche Bilder: *Zusammenbau des Sternes*



Die restlichen Teile von Seite 2 bis 8 werden ausgeschnitten.
An den gestrichelten Linien werden die Teile angeritzt und geknickt.

Die Verstärkung (I) wird wie im Bild unten recht eingeklebt.
Eine Verstärkung (II) wird auf der oberen Innenseite geklebt und die andere Verstärkung (II) wird auf der unteren Außenseite aufgeklebt (Siehe Bild unten rechts).



Projekt Bastelbogen

www.projekt-bastelbogen.de

6-Spitz Stern, zusätzliche Bilder: *Zusammenbau des Sternes*




Die Schablone wird auf die Innenseite der Oberfläche aufgelegt und das Muster wird aufgezeichnet.
Das Oberflächenteil wird entgegengesetzt gefaltet (siehe Bild unten) und mit Nagelschere und Lochzangen ausgeschnitten b.z.w. ausgestanzt.




6-Spitz Stern, zusätzliche Bilder: *Zusammenbau des Sternes*

Das Oberflächenteil wird jetzt richtig herum gefaltet (Siehe Bild links).
Anschließend wird die Einlage auf die Innenseite der Oberfläche eingeklebt.



6-Spitz Stern, zusätzliche Bilder: Zusammenbau des Sternes



Die zwei Oberflächenteile werden zusammengeklebt.



Projekt Bastelbogen

www.projekt-bastelbogen.de


6-Spitz Stern, zusätzliche Bilder: *Zusammenbau des Sternes*



Ein Seitenteil wird seitlich an der Oberfläche einseitig angeklebt (Siehe Bild links).

Nach dem Trocknen wird auch die andere Seite des Seitenteiles an das Oberflächenteil angeklebt (Siehe Bild rechts).

Die übrigen Seitenteile werden an die Oberfläche angeklebt.



6-Spitz Stern, zusätzliche Bilder: *Zusammenbau des Sternes*



Die Rückseite wird mit Musterbeutelklammern mit den Befestigungsflächen verbunden.

