

Bastelbogen Nr. 998s

Ständer mit mittlerer Standardhalterung

Version 4.0

Seite 1




Bild: Ständer mit Stern 937b

Schwierigkeit: S3, mittel

Seiten : 5

Anzahl der Teile : 16 + 25

Breite : 10,4 cm

Länge : 10 cm

Höhe : 19,5 cm

Der Ständer wird mit zwei Musterbeutelklammern zusammengebaut.

Nach dem Entfernen der Klammern kann der Ständer zusammengelegt werden.

zusammengelegt ->

Breite : 24,8 cm

Länge : 28 cm

Höhe : 4 cm

geeignet für 160g Papier oder stärker




Projekt Bastelbogen

www.projekt-bastelbogen.de

Die Einzelteile sollten in der Reihenfolge der Nummerierung zusammengebaut werden.

Copyright 2006-2026 Boris Voigt, Berlin-Hohenschönhausen © bestimmte Rechte vorbehalten
 Sie sind nicht berechtigt, Veränderungen in diesem Bastelbogen vorzunehmen.
 Ein Verkauf dieses Bastelbogens wird hiermit untersagt. Die kostenlose Weitergabe dieses Bastelbogens ist erlaubt.



Bastelbogen Nr. 998s

Ständer

1a


Version 4.0

Seite 2

2




3



Projekt Bastelbogen
www.projekt-bastelbogen.de

Copyright 2006-2026 Boris Voigt, Berlin-Hohenschönhausen © bestimmte Rechte vorbehalten
Sie sind nicht berechtigt, Veränderungen in diesem Bastelbogen vorzunehmen.
Ein Verkauf dieses Bastelbogens wird hiermit untersagt. Die kostenlose Weitergabe dieses Bastelbogens ist erlaubt.

4a



4b

4c

Bastelbogen Nr. 998s

Version 4.0

Seite 3

Ständer

Anschluss an Teile 1a

1b



Projekt Bastelbogen

www.projekt-bastelbogen.de

1f

Schablone für
Verstärkung
aus Pappe (1x)


1g+h

Schablone für
Verstärkung
aus Pappe (2x)


1d+e

Schablone für
Verstärkung
aus Pappe (2x)


1c



Dieses Teil bitte auf ein Stück Pappe aufkleben.





Zusätzliche Reibungsstreifen für die Innenflächen der Halterungen für die LED-Teelichter



Seitliche Bereiche

5d (18x)



mittlerer Bereich

5e (6x)

6



Projekt Bastelbogen

www.projekt-bastelbogen.de

Zuerst werden die Teile 1a und Teil 1b aneinandergeklebt.

Die Teile 1c bis 1h (Verstärkungen) werden mit Hilfe der Schablonen aus Pappe gefertigt und auf die Rückseite von Teil 1a+b aufgeklebt.

Anschließend werden die Teile 2 und 3 zusammengeklebt, aneinandergeklebt und auf Teil 1a aufgeklebt.

Und folgend wird Teil 4 zusammengeklebt und während der Klebstoff noch nicht trocken ist mit den Fingern in eine runde Form gebracht.

Nach dem Trocknen von Teil 4 wird dieses Teil auf Teil 1a geklebt.

Die Löcher werden mit einer Lochzange eingestanzt.

Zuletzt werden die Teile für die Halterung der LED-Teelichter zusammengebaut und aufgeklebt (Durchmesser 4,1 cm).

Die zusätzlichen Reibungsstreifen sorgen für einen festen Sitz der LED-Teelichter in der Halterung (Seite 4).

Mit der zusätzlichen Standfläche wird die Standfestigkeit erhöht (Seite 5).

